

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **Kendo SC** με αριθμό εγγραφής **1668** .

20 Μαρτίου 2009

Κάτοχος εγγραφής:..... A. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

Εμπορικό Όνομα:..... Kendo SC

Μορφή:..... Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:..... fenpyroximate 5.25% β/β

..... βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:..... NIHON NOHYAKU Co. Ltd

Παρασκευαστής σκευάσματος:..... NIHON NOHYAKU Co. Ltd

Διανομέας:..... A. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μη-διασυστηματικό ακαρεοκτόνο που δρα δια επαφής και από στομάχου σε όλα τα στάδια ακαρέων

Τρόπος εφαρμογής:..... Ψεκάσμος φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό.

Φάσμα δράσης

Για καταπολέμηση κόκκινου και κίτρινου τετράνυχου (*Tetranuchus urticae*, *T. Telarius*, *Panonychus ulmi*, *P. Citri*, *Brevipalpus* spp. κ.α.)

Καλλιέργειες	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	100-150	1	14
Μηλιά Αχλαδιά	100-150	1	14
Ροδακινιά Νεκταρινιά Κερασιά	100-150	1	14
Αμπέλι	100-150	1	14
Φράουλα	150-200	1	3
Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα	150-200	1	3
Αγγούρι	150-200	1	14
Φασόλια	150-200	1	7
Άνθη	150-200	1	-

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 21A

Να μην εφαρμόζεται περισσότερο από μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Να μην συνδιάζεται με βορδιγάλειο πολτό και γενικά χαλκούχα σκευάσματα και με θειασβέστιο. Σε περίπτωση συνδιασμού του με άλλα σκευάσματα να προηγείται πάντα δοκιμή σε μικρή κλίμακα για προστασία της φυτείας.

Δεν συνίσταται να συνδιάζεται με περισσότερο από ένα σκευάσματα.

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

S23 Μην αναπνέεται τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP 1 Μην μολύνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές που μπορεί να μολύνει τα επιφανειακά ή υπόγεια νερά

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 7 ημέρες

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το ήσυχο και διατηρήστε την κανονική θερμοκρασία του σώματος. Αν τα συμπτώματα διαρκούν καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Να γίνει πλύση στομάχου με 4 λίτρα νερού και μετά να χορηγηθεί ζωικός άνθρακας και θειικό νάτριο.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.