

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος NeemAzal-T/S με αριθμό εγγραφής 2671

5 Οκτωβρίου 2007

Κάτοχος εγγραφής: Agrolan Ltd

Εμπορικό Όνομα: NeemAzal-T/S

Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγραμμένη σύνθεση: azadirachtin A 1% β/ο

βοηθητικές ουσίες 97% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: NeemAzal σε azadirachtin 34%

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: EID Parry (India), Ltd

Παρασκευαστής σκευάσματος: Trifolio-M GMBH, Germany

Διανομέας: Agrolan Ltd

**Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Βιολογικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με διασυστηματική δράση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:**

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	Αφίδες, Φυλλορύκτες (Λεπιδόπτερα), Αλευρώδεις, Θρίπες, Τζιτζικάκια	200-300	4	3
Μηλιά	Αφίδες, Φυλλορύκτες (Νάρκη), Αλευρώδεις, Θρίπες, Τζιτζικάκια	200-300	4	3
Χρυσομηλιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηλιά	Αφίδες, Φυλλορύκτες (Λεπιδόπτερα), Αλευρώδεις, Θρίπες, Τζιτζικάκια	200-300	4	3
Κεράσια	Αφίδες	200-300	4	3
Ελιά Συκιά Λωτοί Βατόμουρα	Αφίδες, Αλευρώδεις	200-300	4	3
Αμπέλι	Ευδεμίδα, Πυραλίδα, Θρίπες	200-300	2	3
Φράουλα	Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδεις, Σηριβίδια	200-300	4	3
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Μπάμια Φασόλια Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες Λυριόμυζα, Σηριβίδια	200-300	3	3
Κρεμμύδια	Θρίπες, Υπονομευτές φύλλων	200-300	3	3
Κράμπι Κουνουπίδι	Αφίδες, Λεπιδόπτερα, Σηριβίδια, Αλευρώδεις	200-300	3	3
Καρότο	Μύγα του καρότου	200-300		3
Μαρούλι Σπανάκι Λάχανα Αντίδια Σέλινο Μαϊντανός Ραδίκι Ρόκα Βασιλικός	Αφίδες, Αλευρώδεις, Φυλλορύκτες, Σηριβίδια, Σποδόπτερα	200-300	3	3
Μανιτάρια	Δίπτερα	200-300	3	3

Πατάτες	Αφίδες, Λίτα, Σηριβίδια	200-300	3	3
Άνθη Καλλωπιστικά	Αφίδες, Αλευρώδεις, Σηριβίδια	200-300	4	-

**Παρατηρήσεις:****Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 7-14 μέρες για όλες τις καλλιέργειες

Σε ποικιλίες καλλωπιστικών που δεν έχει εφαρμοστεί, συνιστάται να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης

**Φυτοτοξικότητα:** ..... Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και  
..... δόσεις εφαρμογής.....

**Συνδυαστικότητα:** ..... Δεν συνδυάζεται με πολύ όξινα (π.χ. όξινη άργιλος) ή  
..... αλκαλικά σκευάσματα (π.χ. βορδινάλειος πολτός).....

**Σήμανση τοξικότητας:** .....

**Φράσεις κινδύνου:**  
.....

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.....

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.....

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.....

**S23** Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.....

**S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.....

**S36/37** Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών και κατάλληλα γάντια.....

**SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή  
..... καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.....

**SO3** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.....

..... Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,  
..... ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.....

### **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα καλά με άφθονο νερό. Αν προκληθεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας**

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.