

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mahadeo 25WP με αριθμό εγγραφής 2708 .

29 Φεβρουαρίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: YPSILON S.A. - Greece

Εμπορικό Όνομα: Mahadeo 25WP

Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: diflubenzuron 25% β/β

βοηθητικές ουσίες 73.68% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: diflubenzuron 95 % w/w min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Chemtura Netherlands B.V.

Παρασκευαστής σκευάσματος: Chemtura Netherlands B.V.

Διανομέας: YPSILON S.A. - Greece

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου – παρεμποδιστής βιοσύνθεσης της χιτίνης. Δρα κατά το στάδιο εκκόλαψης των αυγών ή της έκδυσης των προνυμφών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Στα δασικά επιτρέπονται εφαρμόζονται επίσης, ψεκασμοί εδάφους και αεροψεκασμοί. Στα μανιτάρια η εφαρμογή γίνεται μόνο με πότισμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήριο με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστήριο αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθροί	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Χρόνος εφαρμογής
Εσπεριδοειδή	σκωριώδης αράχνη (<i>Phyllocoptura</i> spp.)	150	Τρεις ψεκασμοί: 1) μετά την άνθηση 2) το καλοκαίρι 3) το φθινόπωρο
Μηλιά Αχλαδιά	καρπόκαψα	40-60	Ο 1 ^{ος} ψεκασμός γίνεται όταν γεννιούνται τα αυγά ή πριν την εκκόλαψη (μια βδομάδα πριν τα συνήθη εντομοκτόνα). Οι ψεκασμοί συνεχίζονται κάθε 4 εβδομάδες ή μετά την εμφάνιση κάθε νέας γενιάς.
	φυλλορύκτες νάρκη	50-60	Κατά τη διάρκεια της γέννησης των αυγών αλλά πριν την εκκόλαψή τους
	ψύλλα της αχλαδιάς	60-120	Μετά την άνθηση, όταν αρχίζουν να εκκολάπτονται τα αυγά ή στα πρώτα προνομφικά στάδια και επανάληψη μετά από 3-4 εβδομάδες
Ροδακινιά	καρπόκαψα ανάρσια	40-80	Δύο ψεκασμοί: 1) 2 μήνες πριν τη συγκομιδή 2) 1 μήνα πριν τη συγκομιδή
Βερικοκιά Δαμασκηλιά	καρπόκαψα	80-150	Μετά τη γέννηση των αυγών και επανάληψη μετά από 3-4 εβδομάδες.
Ελιά	πυρηνοτρήτης	40-80	Στην αρχή της άνθησης για την καταπολέμηση της 2 ^{ης} γενιάς και την εμπόδιση της ανάπτυξης της 3 ^{ης} γενιάς
Τομάτα	πράσινο σκουλήκι σποντόπτερα	40-60	Πριν την εκκόλαψη των αυγών και επανάληψη ανά ένα μήνα περίπου
Κραμπί	πιερίδα μαμέστρα επιλάχνα γεωμέτρης	40-100	Πριν την εκκόλαψη των αυγών και επανάληψη ανά ένα μήνα περίπου
Μανιτάρια	μύγα	4γρ. / 2,5 λίτρα νερού / τετρ. μέτρο	Πότισμα μόλις ετοιμαστούν τα κασόνια
Δασικά δέντρα	πιτυοκάμπη λυμάντρια φυλλοφάγα έντομα	35-42γρ. / 0,3 λίτρα νερού / δεκάριο	Με αεροψεκασμούς ή ψεκασμούς με ειδικούς υπέρμικρου όγκου ψεκαστήρες
		30-60	Ψεκασμοί από εδάφους
		30-60 γρ / δεκάριο	Ψεκασμοί εδάφους με την εκκόλαψη των αυγών και όσο οι κάμπιες είναι μικρές. Επανάληψη ανά 30 – 40 μέρες. Για την πιτυοκάμπη η καλύτερη εποχή είναι το φθινόπωρο (μέσα Οκτωβρίου ως αρχές Νοεμβρίου), μόλις εμφανιστούν οι πρώτες κάμπιες.
Καλλωπιστικά	λυμάντρια σποντόπτερα	30-60	Με την αρχή της εκκόλαψης των αυγών και όσο οι κάμπιες είναι μικρές.

Παρατηρήσεις:

1. Στους αεροψεκασμούς μπαίνουν σε κάθε ππήση 5,75 – 6,75 κιλά σκευάσματος σε 300-350 λίτρα νερό για 160 δεκάρια. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη διάλυση και το αργότερο εντός 72 ωρών.

2. Όγκος ψεκαστικού υγρού / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή:	200-400 λίτρα / 3 εφαρμογές
Μηλοειδή:	100-200 λίτρα / 2 εφαρμογές (για την καρπόκαψα 4 εφαρμογές)
Πυρηνόκαρπα:	150-250 λίτρα / 2 εφαρμογές
Ελιά:	150-300 λίτρα / 1 εφαρμογή
Τομάτα:	50-200 λίτρα / 3 εφαρμογές
Κραμπί:	100 λίτρα / 3 εφαρμογές
Μανιτάρια:	- / 1 εφαρμογή
Δασικά:	200-400 λίτρα / 2 εφαρμογές
Καλλωπιστικά:	50-200 λίτρα / 2 εφαρμογές

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με βορδινάλειο πολύ και πολύ αλκαλικά σκευάσματα.

Σήμανση τοξικότητας: N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

S23 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδυνών ή ειδικών αποβλήτων

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα

..... απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε
..... σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.....

..... Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
..... ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.....

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

..... Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε τον παθόντα από την περιοχή και ζητείστε
..... ιατρική βοήθεια.....

..... Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε
..... αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρουσιαστεί δερματικός ερεθισμός,
..... συμβουλευτείτε γιατρό.....

..... Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για
..... 20 λεπτά. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.....

..... Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα του ασθενή και χορηγήστε άφθονο
..... νερό και ενεργό άνθρακα. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ο γιατρός θα
..... αποφασίσει αν θα πρέπει να προκληθεί εμετός. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα και
..... μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.....

..... Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.....

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

..... Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του
..... ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες
..... συσκευασίες τρυπηθούν ή σκισθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.....