

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος F-Diamide με αριθμό εγγραφής 2781.

27 Μαΐου 2010

Κάτοχος εγγραφής:..... NichinoEurope Co., Ltd, United Kingdom.....

Εμπορικό Όνομα:..... F-Diamide.....

Μορφή:..... Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG).....

Εγγυημένη σύνθεση:..... flubendiamide 24% β/β.....
..... Βοηθητικές ουσίες 75 % β/β.....

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:..... flubendiamide 96% β/β min.....

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:..... Nihon Nohyaku Co., Ltd, Japan.....

Παρασκευαστής σκευάσματος:..... Bayer CropScience AG, Γερμανία.....

Διανομέας:..... A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd.....

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών λεπιδοπτέρων σε τομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα θερμοκηπίου. Το flubendiamide ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα και έχει έναν νέο τρόπο δράσης χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμιά από τις γνωστές ομάδες εντομοκτόνων. Η δράση του έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του μυϊκού συστήματος, την παράλυση και τον θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (γρ. / δεκάριο)	Χρόνος – Τρόπος Εφαρμογής (παρατηρήσεις)	Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών
Τομάτα (Θερμοκηπίου)	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) -Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exiqua</i>)	12,5-50	Ψεκασμός φυλλώματος στην έναρξη της προσβολής και σύμφωνα με το τοπικό όριο οικονομικής ζημιάς εφόσον υπάρχει	2
Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) -Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exiqua</i>)	12,5-40		
Μελιτζάνα * (Θερμοκηπίου)	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) -Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exiqua</i>)	12,5-50		

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 28.....

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών.
- Οι εφαρμογές να γίνονται με τη συνιστώμενη δόση και να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Το BELT να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
- Στην περίπτωση εφαρμογής ωφέλιμων εντόμων συνιστάτε ο έλεγχος για τυχόν εμφάνιση δυσμενών επιδράσεων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής:

- Τομάτα, Μελιτζάνα: **3 ημέρες**
- Πιπεριά: **1 ημέρα**

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες (τομάτας και πιπεριάς) και δόσεις εφαρμογής. Στη μελιτζάνα να διενεργείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση πριν την εκτεταμένη χρήση του BELT μέχρι να προσκομισθούν πειράματα φυτοτοξικότητας.

Σήμανση τοξικότητας: Χη – Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
- R62** Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
- R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Φράσεις ασφαλείας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.»
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και αν υπάρχει polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Αν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι φιάλες και οι σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.