

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Maccani 4/12WG με αριθμό εγγραφής 2829.

09 Ιουλίου 2010

Κάτοχος εγγραφής: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε

Εμπορικό Όνομα: MACCANI 4/12WG

Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: pyraclostrobin 4% β/β
dithianon 12% β/β
βοηθητικές ουσίες 82,9% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: pyraclostrobin 97,5% β/β
dithianon 92% β/β

Παρασκευαστής δραστικών ουσιών: BASF SE, Γερμανίας

Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE, Γερμανίας

Διανομέας: Agrolan Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μυκητοκτόνο μίγμα της δ.ο. pyraclostrobin και της δ.ο. dithianon για καταπολέμηση του φουζικλάδιου και του ωίδιου στην μηλιά, και του φουζικλάδιου και της καστανής κηλίδωσης στην αχλαδιά.

Το pyraclostrobin εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το dithianon είναι μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (γρ. σκευάσμ./ δεκ.)	Δόση (γρ. σκευάσμ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	187-250	125-250*	100-150	Προληπτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών με μεσοδιαστήματα 10-14 ημέρες. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων	3
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pyrina</i>) Καστανή κηλίδωση (<i>Stemphylium vesicarium</i>)					

* Η μέγιστη δόση 250γρ/100 λιτ.νερό να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού και η μικρότερη δόση με το μέγιστο όγκο

Χρόνος Ασφάλειας:Μηλία, Αχλαδιά: **35 ημέρες****Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: pyraclostrobin - 11****dithianon – M9**

- Εφαρμόστε το Maccani 4/12WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το Maccani 4/12WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
..... δόσεις εφαρμογής

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως

R36 Ερεθίζει τα μάτια

R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη
..... έκθεση σε περίπτωση κατάποσης

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
..... μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
..... αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Περιέχει dithianon. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Να φοράτε κατάλληλη μάσκα και μπότες κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό μετά την εφαρμογή, οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα
..... απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε
..... ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη
..... ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με νερό και μετά πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείται εμετό αν δεν συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες.

Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο Παράρτημα I του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.