

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **PREV-AM** με αριθμό εγγραφής **2642**

**31 Ιανουαρίου 2008**

**Κάτοχος εγγραφής:** Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

**Εμπορικό Όνομα:** PREV-AM

**Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

**Εγγραμμένη σύνθεση:** orange oil extract 6% w/w (60g/l)

βοηθητικές ουσίες 94% β/β

**Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** orange oil extract 95% min.

**Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:** Florida Chemical Company, Inc.

**Παρασκευαστής σκευάσματος:** VIVAGRO SARL - France

**Διανομέας:** Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

**Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Εντομοκτόνο – Μυκητοκτόνο επαφής εναντίον όλων των σταδίων εντόμων, ακαρέων και μυκήτων.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:**

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα φυτοφάρμακα, προσθέστε το Limocide τελευταίο.

**Φάσμα δράσης**

<b>Καλλιέργειες</b>	<b>Εχθροί / Ασθένειες</b>	<b>Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)</b>	<b>Αρ. Εφαρμογών</b>
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	αφίδες, στάχτη	400-800	3-6
Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηινιά)	αφίδες, στάχτη	400-800	3-6
Αμπέλι	τζιτζικάκια, αλευρώδεις ακάρεα, στάχτη, περονόσπορος	400-800	3-6
Φράουλα	αφίδες, αλευρώδεις, θρίπες, στάχτη, περονόσπορος, βοτρύτης	400-800	3-6
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μπάμια	αφίδες, αλευρώδεις, περονόσπορος	400-800	3-6
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι)	αφίδες, τζιτζικάκια, αλευρώδεις, στάχτη	400-800	3-6
Φυλλώδη λαχανικά (Μαρούλι, Σπανάχι, Σέλινο)	αφίδες, αλευρώδεις, θρίπες, στάχτη, περονόσπορος	400-800	3-6
Βολβώδη λαχανικά (Κρεμμύδι, Σκόρδο.)	θρίπες, στάχτη, περονόσπορος, βοτρύτης	400-800	3-6
Πατάτες	αφίδες, περονόσπορος	400-800	3-6
Καλλωπιστικά	αφίδες, θρίπες, αλευρώδεις, στάχτη	400-800	3-6
Γρασίδι	ανθράκνωση, σηψιρριζίες	400	3-6

**Επανάληψη ψεκασμού κάθε 7-10 μέρες ή κάθε 4-5 μέρες σε έντονη προσβολή**

**Χρόνος ασφάλειας: 1 ημέρα για όλες τις καλλιέργειες**

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το μεσημέρι ή σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν Θείο, Χαλκό ή Λάδια. Όταν συνδυάζεται με άλλα φυτοφάρμακα και ιδιαίτερα φυτικές ορμόνες, να γίνεται πρώτα δοκιμή σε μικρή έκταση.

**Σήμανση τοξικότητας:** Xi – Ερεθιστικό

**Φράσεις κινδύνου:**

**R36** Ερεθίζει τα μάτια

**R52** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S20/21** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

**S24/25** Αποφεύγεται επαφή με το δέρμα και τα μάτια

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα Απόβλητα. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο**

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το ήσυχο και διατηρήστε την κανονική θερμοκρασία του σώματος. Αν δεν αναπνέει κάντε του τεχνική αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό. Χορηγήστε νερό εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του και καλέστε γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.