

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος SULPHUR ΥΨΙΛΟΝ 80WG  
με αριθμό εγγραφής 2706 .

29 Φεβρουαρίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: YPSILON S.A. - Greece

Εμπορικό Όνομα: SULPHUR ΥΨΙΛΟΝ 80WG

Μορφή: Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: sulphur 80% β/β

βοηθητικές ουσίες 19.6% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: sulphur 99.5 % min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Sharda International, Ινδία

Παρασκευαστής σκευάσματος: Sulphur Mills Ltd., Ινδία

Διανομέας: YPSILON S.A. - Greece

**Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:**

Γεμίστε το ψεκαστήριο με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αργά στο ψεκαστήριο αναδεύοντας συνέχεια. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση

Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Όγκος ψεκαστικού διαλύματος (λίτρα / δεκάριο)	Χρόνος εφαρμογής
Μηλιά Αχλαδιά	στάκτη	400	100-200	Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής
		200-300		Στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
	φουζικλάδιο	500		Στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
Βερικοκιά Ροδακινιά	στάκτη	300-400	150-250	Στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στάδιο καρπιδίου και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
Αμπέλι	στάκτη	200-400	50-150	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ.
		100-200		Κατά την άνθηση, Μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του «γυαλισματος» των ραγών ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
	άκαρι των οφθαλμών ( <i>Eriophyes vitis</i> )	1000		Έναρξη έκπτωσης των οφθαλμών
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	στάκτη	200-300	50-100 υπαίθρου 50-200 θερμοκ.	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής
Τριανταφυλλιά	στάκτη	200-300	50-100	Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής

**Παρατηρήσεις:****1. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 φορές**

2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.

3. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακαρέων.

4. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18° C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20° C.

**Φυτοτοξικότητα:**..... Μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28° C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

Το θειάφι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς.

**Συνδυαστικότητα:**..... Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη-Επιβλαβές, Χι-Ερεθιστικό

**Φράσεις κινδύνου:**

**R20**..... Επιβλαβές όταν εισπνέεται

**R36/38**..... Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

**R51/53**..... Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2**..... Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S13**..... Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S20/21**..... Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

**S23**..... Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις

**S24/25**..... Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα και τα μάτια

**S36/37/39**..... Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και γυαλιά με πλαστικό σκελετό

**S51**..... Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

**S56**..... Το υλικό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων

ή ειδικών αποβλήτων

**S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 20 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα σε μεγάλη ποσότητα νερού. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί ή την ετικέτα. Πιείτε 2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με ερεθισμό του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν με σκίσιμο, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.