

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος **B-NINE SG** με αριθμό εγγραφής **2725**.

27 Οκτωβρίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd, UK

Εμπορικό Όνομα: B-Nine SG

Μορφή: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Εγγυημένη σύνθεση: daminozide 85% β/β

βοηθητικές ουσίες 14% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: daminozide 99%min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Chemtura Europe Ltd

Παρασκευαστής σκευάσματος: Chemtura Corporation

Διανομέας: Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Ρυθμιστής ανάπτυξης για περιορισμό της βλάστησης και βελτίωση του χρωματισμού ανθοκομικών φυτών, για χρήση σε θερμοκήπια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος φυλλώματος νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα όταν το θερμοκήπιο είναι στεγνό και το θερμοκήπιο έχει δροσίσει. Τα φυτά δεν πρέπει να ποτίζονται για 24 ώρες μετά την εφαρμογή τους σκευάσματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με το 1/3 του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε ξεχωριστό δοχείο και προσθέστε το στο ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα σε επαφή με μέταλλα για περισσότερο από 2 ώρες.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Εφαρμογή / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Χρυσάνθεμο σε γλάστρες	80-667 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- 14 ημέρες μετά το κορυφολόγημα σε φυτά κλαδωμένα σε γλάστρες. - 21 ημέρες μετά το φύτεμα σε μονά φυτά σε γλάστρες - 1-3 εφαρμογές
Ποϊνσέτια σε γλάστρες	67-330 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- Πριν τα φυτά γίνουν ψηλά και επανάληψη αν είναι απαραίτητο σε μονά φυτά σε γλάστρες. - 1 ^{ος} ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση είναι 5-8 εκ. επανάληψη ψεκασμού όταν σε 14 ημέρες σε κορυφολογημένα φυτά - 1-3 εφαρμογές – 3 ^η εφαρμογή μόνο σε ιδιαίτερες συνθήκες
Άλλα φυτά γλάστρας	67-667 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- Μετά την επανεγκατάσταση σε γλάστρες, όταν η νέα βλάστηση είναι 1-1,2 εκ. - 1-3 εφαρμογές - Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες.
Κομμένα Άνθη	33-667 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- 21 ημέρες μετά το διαχωρισμό των οφθαλμών - 1-3 εφαρμογές - Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες.
Αζαλέα	133-667 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- Ψεκασμοί ανά 7 ημέρες όταν η νέα βλάστηση είναι 2,5-5 εκ. σε φυτά σε γλάστρες - Ψεκασμοί ανά 14-21 ημέρες πριν τον τελικό σχηματισμό των φυτών για αζαλέες σε φυτώρια - 1-3 εφαρμογές
Γαρδένια	133-667 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- Όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει τα 2/3 του τελικού τους ύψους. - 1-3 εφαρμογές - Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες.
Ορτανσία	133-667 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- Όταν η νέα βλάστηση είναι 2,5-5 εκ. (για ανάσχεση της ανάπτυξης το καλοκαίρι). - Όταν η νέα βλάστηση αρχίζει να εμφανίζεται και φαίνονται καθαρά 4-5 ζευγάρια φύλλων (για ανάσχεση της ανάπτυξης την άνοιξη). - 1-3 εφαρμογές - Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες.
Άλλα καλλωπιστικά φυτά (για μεταφύτευση)	33-667 Όγκος ψεκασμού: 75-150 λ./δεκ.	- 14 ημέρες μετά το κορυφολόγημα όταν τα φυτά έχουν νέα βλάστηση - 1-3 εφαρμογές - Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

- Οι ψεκασμοί στην ποϊνσέτια να γίνονται αργά το απόγευμα. Δεν πρέπει να προστίθεται προσκολλητικό.
- Το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό και δεν πρέπει να βραχεί με νερό για 24 ώρες τουλάχιστον, μετά τον ψεκασμό.
- Να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα, που υποφέρουν από τροφοπενίες, από έλλειψη νερού, ζημιές παγετού ή νηματώδεις

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.

Σήμανση τοξικότητας: Χι-Ερεθιστικό

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε

S22/23 Μην αναπνέεται τη σκόνη και το ψεκαστικό υγρό

S24/25 Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα και τα μάτια

S36/37 Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ανάκληση της έγκρισης

..... Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων και των όρων της παρούσας έγκρισης.