

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος RAPSAN 500SC με αριθμό εγγραφής 2736 .

24 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής: Globachem N.V, Belgium

Εμπορικό Όνομα: Rapsan 500SC

Μορφή: Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: metazachlor 50% β/ο

βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/ο

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: metazachlor 96.5% w/w min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Globachem N.V, Belgium

Παρασκευαστής σκευάσματος: Globachem N.V, Belgium

Διανομέας: Agriguard Co. Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Υπολειμματικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση πλατύφυλλων και ορισμένων αγροστωδών ζιζανίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες κραμβοειδών

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται μέχρι το πέρας του ψεκασμού.

Φάσμα δράσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο στις καλλιέργειες **κραμβοειδών**. Καταπολεμά πλατύφυλλα και ορισμένα αγροστώδη ζιζάνια τα κυριότερα των οποίων είναι χαμομήλι, παπαρούνα, πολύγωνο, βρωμόχορτο, Γκάλιο, Στελλάρια, Βερόνικα. Απορροφάται από τις ρίζες των ζιζανίων και τα καταστρέφει στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Δρα όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της κοτυληδόνας.

Χρόνος εφαρμογής: 8-10 μέρες μετά τη μεταφύτευση ή μόλις αρχίσουν να βλαστούν τα ζιζάνια

Δοσολογία: 200-250 κ.εκ. / δεκάριο

Παρατηρήσεις:

1. Δεν εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη με υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας
2. Προφυτρωτική εφαρμογή: 48 ώρες μετά τη σπορά. Το έδαφος πρέπει να είναι φιλοχλωματισμένο και υγρό ενώ ο σπόρος να είναι καλά καλυμμένος με χώμα.
3. Στο τέλος της καλλιέργειας που ψεκάστηκε με Rapsan 500SC να μην ακολουθήσει βαθύ όργωμα, πριν τη φυτεία νέας καλλιέργειας.
4. Η καλλιέργεια καρότων, σέλινου, μαϊντανού και μαρουλιού επιτρέπεται μόνο αν περάσουν τουλάχιστον 5 μήνες από την εφαρμογή.
5. Το σκεύασμα θα είναι αποτελεσματικό σε ξηρά εδάφη μόνο εάν ακολουθήσει ελαφρά άρδευση. Εάν είναι προγραμματισμένη βαριά άρδευση τότε η εφαρμογή να γίνει μετά την άρδευση

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
- Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
- Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες(30 PSI).
- Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
..... δόσεις εφαρμογής.....

Σήμανση τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.....

Φράσεις κινδύνου:

- **R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.....
- **R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.....
- **R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
..... μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.....

Φράσεις ασφάλειας

- **S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.....
- **S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.....
- **S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.....
- **S23** Μην αναπνέετε το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό.....
- **S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.....
- **S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή
..... προστασίας ματιών/προσώπου.....
- **S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές
..... οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.....
- **SP1** Μην μολύνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.....

..... Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
..... ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.....

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

..... Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική
..... συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.....

..... Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε
..... αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.....

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.

Σε περίπτωση κατάποσης ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.