

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Lepinox Plus με αριθμό εγγραφής 2764 .

22 Μαΐου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Intrachem Bio Italia S.p.A.

Εμπορικό Όνομα: Lepinox Plus

Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: δ-endotoxin/Ενεργός πρωτεΐνη υπό μορφή κρυστάλλων του
B. thuringiensis var. *Kurstaki* 15% (β/β) ή 32000 IU/mg
βοηθητικές ουσίες 85% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 40% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Certis USA

Εργοστάσιο παρασκευής δραστικής ουσίας: Certis USA

Παρασκευαστής σκευάσματος: Intrachem Bio International S.A.

Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος: Intrachem Production S.r.l. Italy

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα διά καταπόσεως, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Ειδικά για την ευδεμίδα και την κογχυλίδα στο αμπέλι, ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τσαμπιών

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλο σκεύασμα, διαλύουμε πρώτα το Lepinox Plus και μετά προσθέτουμε το άλλο σκεύασμα.

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες	Εχθροί	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Όγκος ψεκαστικού διαλύματος (λίτρα / δεκάριο)	Χρόνος εφαρμογής
Εσπεριδοειδή	ανθοτρήτης	25	200-400	Ανάλογα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή 1 ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, αν χρειασθεί, μετά από 7-10 μέρες.
Αμυγδαλιά Φυσικιά	φυλλοδέτες φυλλοφάγες κάμπιες υπονομευτές	25	150-250	Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς σύμφωνα με τη χρήση φερομονικών παγίδων.
Φουντουκιά	φυλλοδέτες	25	150-250	»»
Μηλιά	φυλλοδέτες	25	150-250	»»
Αχλαδιά	φυλλοδέτες φυλλοφάγες κάμπιες	25	150-250	»»
Βεριοκκιά Ροδακινιά	ανάρσια φυλλοδέτες φυλλοφάγες κάμπιες υπονομευτές	25	150-250	»»

Κερασιά Δαμασκηλιά	φυλλοδέτες φυλλοφάγες κάμπιες υπονομευτές	25	150-250	»»
Αμπέλι	ευδεμίδα κογχυλίδα φυλλοφάγες κάμπιες	30-50	50-150	Ανάλογα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις γίνεται ένας ψεκασμός μια εβδομάδα μετά την έναρξη πτήσης της κάθε γενεάς του εντόμου ή Με βάση τα στάδια της καλλιέργειας γίνεται: α) λίγο πριν την άνθηση β) κατά τη γονιμοποίηση των ανθών γ) όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού και δ) με την αλλαγή χρώματος των ραγών
Ελιά	πυρηνοτρήτης	25	150-300	Ανάλογα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή: - Ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθών έχει ανοίξει, - Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ανοικτών ανθών
Τομάτα	ελιόθης (πράσινο σκουλήκι)	40-50	50-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών
Πιπεριά	ελιόθης (πράσινο σκουλήκι)	40-50	50-100	»»
Μελιτζάνα	ελιόθης (πράσινο σκουλήκι) φυλλοφάγες κάμπιες	40-50	50-100	»»
Κουνουπίδι Κραμπί	πιερίδα σκώρος των λαχανικών	40-50	100	»»
Αγκινάρα	φυλλοφάγες κάμπιες	40-50	100	»»
Μαρούλι	φυλλοφάγες κάμπιες	40-50	60-80	»»
Μπάμια	φυλλοφάγες κάμπιες	40-50	50-100	»»
Πράσα	φυλλοφάγες κάμπιες	40-50	50-80	»»

Καλαμπόκι	πυραλίδα ελιόθης (πράσινο σκουλήκι) σεζάμια	40-50	50-100	»»
Καπνός	ελιόθης (πράσινο σκουλήκι)	30-50	50-150	»»
Καλλωπιστικά	φυλλοφάγες και ανθοφάγες κάμπιες	30-50	200-300	»»
Δασικά	πιτυοκάμπη	25	300-500	Ψεκασμός φυλλώματος το Σεπτέμβριο
	λυμάντρια			Ψεκασμός φυλλώματος το Απρίλιο / Μάιο
	υφάντρια μαλακόσωμα			Ψεκασμός φυλλώματος το Μάιο / Ιούνιο
Αποθηκευμένα προϊόντα	εφέστια	50	-	Ψεκασμός των εσωτερικών τοίχων της αποθήκης

Παρατηρήσεις:

1. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / μεσοδιαστήματα επεμβάσεων:

- Εσπεριδοειδή, Λαχανικά, Καλαμπόκι, Καλλωπιστικά: 2 / 7-10 μέρες
- Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Εφαρμογή με την εμφάνιση της κάθε γενιάς
- Αμπέλι: 4 / 7-10 μέρες
- Ελιά, καπνός: 3 / 7-10 μέρες
- Δασικά: 3
- Αποθηκευμένα 1

2. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός.

Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

3. Μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.

4. Για να αποφευχθεί ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής: Δεν απαιτείται

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν όξινη ή αλκαλική αντίδραση ή διαφυλλικά λιπάσματα.

Σήμανση τοξικότητας: Xi-Ερεθιστικό

Φράσεις κινδύνου:

R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω της εισπνοής

Φράσεις ασφάλειας

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα

S37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής μετακινήστε τον παθόντα από την περιοχή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο βάθος του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν ή σκισθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.