

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος GAT Vertis 1,8EC με αριθμό εγγραφής 2785

5 Οκτωβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: GAT Microencapsulation AG

Εμπορικό Όνομα: GAT Vertis 1,8EC

Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: abamectin 1,8% β/ο

βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/ο

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: abamectin 95,5 % w/w min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Rotam Agrochemical Europe Ltd

Παρασκευαστής σκευάσματος: GAT Microencapsulation AG

Διανομέας: MEDGROW LTD

**Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής εναντίον προνυμφών, νυμφών και ενηλίκων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:**

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος και λαδιού (όπου συστήνεται) αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Εχθροί	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Χρόνος ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	σκωριώδης αράχνη	25	7
	φυλλοκνίστης	30	
	ακάρεα	50	
Μηλιά, Αχλαδιά	ακάρεα	50	14
Αχλαδιά	ψύλλα της αχλαδιάς	75-100	
Φυσικιά	φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	7
Φράουλα	ακάρεα	50	3
	θρίπας (φρανκλινιέλλα)	75	
Τομάτα, Πιπεριά, Μπάμια Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι	ακάρεα	50	3
	φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	
Μελιτζάνα	ακάρεα	50	7
	φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	
Μαρούλι	ακάρεα	50	14
	φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	
Σέλινο	ακάρεα	50	10
	φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	
Φασόλια Λουβιά Μπιζέλια Κουκιά	ακάρεα	50	3
	φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	

Πατάτες	ακάρεα, φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	20
Καλλωπιστικά, Άνθη	ακάρεα	50	-
	φυλλορύκτες (λυριόμυζα)	60	

**Παρατηρήσεις:**

1. Για καταπολέμηση του φυλλοκνίστη στα εσπεριδοειδή καλύτερα να συνδυάζεται με 300 κ.εκ. θερινό λάδι / 100 λίτρα νερό. Για τα ακάρεα εφαρμόζεται εναντίον των κινητών σταδίων και με την εμφάνιση των πρώτων ακαρέων - καλύτερα να συνδυάζεται με 300 κ.εκ. θερινό λάδι / 100 λίτρα νερό.
2. Για τη ψύλλα στην αχλαδιά εφαρμόζεται η ψηλή δόση σε συνδυασμό με 250 κ.εκ. θερινό λάδι / 100 λίτρα νερό.
3. Στην πατάτα καλύτερα να συνδυάζεται με 300 κ.εκ. θερινό λάδι / 100 λίτρα νερό.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζεται περισσότερο από 2 φορές το χρόνο (μεσοδιαστήματα εφαρμογής 7 ημέρες) και να εναλλάσσεται με ακαρεοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**Ομάδα Τρόπου Δράσης: 6**

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται με λάδι 14 μέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου captan ή dithianon. Μπορεί να προκαλέσει μαύρισμα καρπών όταν συνδυάζεται με θερινό λάδι σε ευπαθείς ποικιλίες αχλαδιάς.

**Συνδυαστικότητα:** Να μην χρησιμοποιείται με σκευάσματα διαβρεκτικών και άλλων προσκολλητικών.

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

**Φράσεις κινδύνου:**

**R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

**R36** Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

### Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου
- S56** Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων
- S45** Σε περίπτωση κατάποσης ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και μακριά από τη μολυσμένη περιοχή. Αν ο ασθενής είναι λιπόθυμος, βάλτε τον μπρούμυτα με το κεφάλι χαμηλότερα από τα πόδια και τα γόνατα λυγισμένα. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Αν δεν αναπνέει κάντε του τεχνητή αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.

Αν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό. Χορηγείστε ενεργό άνθρακα. Συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Αποφύγετε τη χρήση βαρβιτουρικών, βενζοδιαπεζινών και βαλπροϊκού οξέος.

**Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

### **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας**

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.