

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mystic 25EC με αριθμό εγγραφής 2795..

21 Δεκεμβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Nufarm S.A.S. France

Εμπορικό Όνομα: Mystic 25EC

Μορφή: Υγρό γαλακτωματοποίηση (EC)

Εγγραμμένη σύνθεση: tebuconazole 25 % β/ο

βοηθητικές ουσίες 73.85 % β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: tebuconazole 96 % w/w min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: ASTEC Chemicals Pvt. Ltd, Ινδία

Παρασκευαστής σκευάσματος: Nufarm UK Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd

**Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες).

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Στόχος	Δόση (γρ. / 100 λ νερό)	Όγκος ψεκαστικού διαλύματος (λίτρα / δεκάριο)	Χρόνος εφαρμογής
Μηλιά Αχλαδιά	φουζικλάδιο μονίλια wίδιο (στάχτη) σκωρίαση	40-50	100-200	Προληπτικές εφαρμογές αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Θεραπευτικές εφαρμογές μετά από σχετικές συστάσεις
Ροδακινιά Νεκταρινιά Χρυσόμηλα Δαμάσκηνα Κεράσια	wίδιο (στάχτη)	50	150-200	2 εφαρμογές από το στάδιο εμφάνισης του καρπιδιού και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
	μονίλια	50-75	150-200	1 εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από τη συγκομιδή και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί θα αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά τη συγκομιδή.
Αμπέλι	wίδιο (στάχτη)	40	80-100	2 εφαρμογές από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το κλείσιμο του σταφυλιού ανά 12-14 ημέρες
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	wίδιο (στάχτη) αλτερνάρια βοτρύτης σεπτόρια στεμφύλιο κερκόσπορα σκωρίαση	60-80	100	Προληπτικές εφαρμογές αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας
Φασόλια Μπιζέλια	wίδιο (στάχτη) αλτερνάρια βοτρύτης σεπτόρια στεμφύλιο κερκόσπορα σκωρίαση	100-150	100	Προληπτικές εφαρμογές αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας

**Παρατηρήσεις:**

1. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: **2 φορές** (σε καρπούζι, πεπόνι, φασόλια, μπιζέλια μόνο μία εφαρμογή)

2. Χρόνος ασφάλειας

Αμπέλι: **21 ημέρες**

Μηλιά, Αχλαδιά, Φασόλια, Μπιζέλια: **14 ημέρες**

Πυρηνόκαρπα, Καρπούζι: **7 ημέρες**

Αγγούρι, Κολοκύθι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: **3 ημέρες**

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3**.....

Χρήση του σκευάσματος μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.....

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.....

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.....

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.....

C, Διαβρωτικό.....

**Φράσεις κινδύνου:**

**R34** Προκαλεί εγκαύματα.....

**R38** Ερεθίζει το δέρμα.....

**R41** Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.....

**R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της.....  
κύησης.....

**R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει.....  
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.....

## Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου
- S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.