

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Warrant 200SL με αριθμό εγγραφής 2798.

05 Οκτωβρίου 2009

Κάτοχος εγγραφής: Cheminova A/S

Εμπορικό Όνομα: Warrant 200SL

Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 81.40% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  
imidacloprid 97% min

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG

Εργοστάσιο παρασκευής δραστικής ουσίας: Bayer CropScience AG

Παρασκευαστής σκευάσματος: Cheminova A/S

Διανομέας: Vetagric Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως ή ριζοποτίσματα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο

αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργειες	Εχθρός	Δόση (κ.εκ / 100 λ νερό)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών	Χρόνος ασφάλειας
Εσπεριδοειδή	Εριώδης αλευρώδης	75	2	30
	Φυλλοκνίστης	50-75		
Καρυδιά	Αφίδες	50	2	14
		ριζοπότισμα: 10-40 κ.εκ/ δένδρο		
Μηλιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
Αχλαδιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
	Ψύλλα της αχλαδιάς	60		
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκκιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	14
Δαμασκηνιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	21
Κερασιά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	28
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	3
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Αγγούρι Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι	Αλευρώδεις	50	2	3
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		
Κραμβοειδή	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	28
		ριζοπότισμα: 100 κ.εκ / 1200-1500 φυτά		

Πατάτες	Αφίδες	25-30	1	30
Καπνός	Αφίδες	25-30	2	14
Καλλωπιστικά	Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα	25-30	2	-

### Παρατηρήσεις:

- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

- Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωτοκία.

- Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.

- Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 4A**.....

**Φυτοτοξικότητα:** : Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.....

**Σήμανση τοξικότητας:**..... –.....

**Φράσεις κινδύνου:**

**R57**..... Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.....

Βλαβερό για τα πουλιά.....

**Φράσεις ασφάλειας**

**S1/2**..... Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.....

**S13**..... Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.....

**S20/21**..... Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.....

**S24/25**..... Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.....

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια μπότες.

**S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Μην ψεκάσετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην χορηγήσετε τίποτα στον ασθενή εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε αρκετά ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε άμεσα γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήριο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.