

## Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Cabrio Team 6,7/12WG με αριθμό εγγραφής 2827.

09 Ιουλίου 2010

Κάτοχος εγγραφής: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Εμπορικό Όνομα: Cabrio Team 6,7/12WG

Μορφή: Εναιωρηματοποιησιμοί Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: pyraclostrobin 6,7% β/β  
dimethomorph 12% β/β  
βοηθητικές ουσίες 81,1% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: pyraclostrobin 97,5% β/β min.  
dimethomorph 96,5% β/β min

Παρασκευαστής δραστικών ουσιών: 1. Pyraclostrobin - BASF SE, Γερμανία  
2. Dimethomorph - BASF Agro B.V., Ελβετία

Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE, Γερμανία

Διανομέας: Agrolan Ltd

### Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Μυκητοκτόνο μίγμα που περιέχει pyraclostrobin και dimethomorph για καταπολέμηση του ωιδίου και του περονοσπόρου στο αμπέλι

Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Q<sub>0</sub> του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Φάσμα δράσης**

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόση (γρ./100 L)	Χρόνος – Τρόπος Εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Αμπέλι	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> ), Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	150	Προληπτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και επανάληψη ανά 12-14 ημέρες.	3

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / δεκάριο

**Χρόνος Ασφαλείας: Αμπέλι – 35 ημέρες**

**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.**

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: pyraclostrobin - Ομάδα Τρόπου Δράσης: 11**  
**dimethomorph - Ομάδα Τρόπου Δράσης: 40**

- Εφαρμόστε το Cabrio Team 6,7/12 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές
- Εφαρμόστε το Cabrio Team 6,7/12 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

**Σήμανση τοξικότητας:** Χη-επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**Φράσεις κινδύνου:**

**R22** Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως

**R38** Ερεθίζει το δέρμα

**R50/53** Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες

δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

## Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
- S 24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια  
 «Να φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη και την φόρτωση»  
 «Να μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές / καλλιέργειες πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό»
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- S60/61** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του
- SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία **αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

## Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

- Γενικές συμβουλές:** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
- Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση ζωτικές λειτουργίες)

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.

### Ανάκληση της έγκρισης

Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης των δραστικών ουσιών στο Παράρτημα I του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.